



**T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ**

“Sağlıklı yaşam, mutlu bireyler, güler yüzlü toplum”


AKCİĞER EMBOLİSİ EL KİTABI



AKCİĞER EMBOLİSİ

Akciğer Embolisi Nedir?

Emboli, ilk oluştuğu yerden ayrılmış bir kan pıhtısıdır. Damarlarda kan dolaşımı ile taşınarak, bir kan damarını tıkayabilir, bunun sonucunda söz konusu damarın beslediği bölgeye kan ulaşamaz.



Akciğer embolisi, akciğer atardamarı veya onun dallarından bir ya da birkaçının pıhtı, enfekte pıhtı, hava, kemik iliği, amniyotik sıvı, parazitler, yağ veya enjekte edilen çeşitli maddeler ile tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Akciğer arteriel dolaşımına giren 15 mikrondan büyük materyaller pulmoner dolaşımda takılırlar ve takıldıkları damarı tıkarlar. Buna akciğer embolisi (pulmoner emboli) denir. Tıkanan damarın çapı ne kadar geniş olursa, akciğer embolisinin kliniği de o kadar ağır olur.

Akciğer Embolisi için Risk Oluşturan Durumlar

Uzun süreli olarak yatakta hareketsiz kalmak (ameliyat sonrası dönemde Aşırı pıhtılaşmaya neden olan genetik faktörler,veya yatalak hastalarda) Pelvik venler, bacak ve baldır venlerinde kan akımında azalmaya yol açan gebelik; batın içi tümörler Kanser hastalığı, bazı böbrek hastalıkları, gebelik, bazı kan hastalıkları,barsak hastalıkları, doğum kontrol ilaçları gibi bazı ilaçlar Kalp yetersizliği

Felç

Varisler

İleri yaş

Aşırı kilo

YÖN.YRD.193(EĞT)/04.11.2013/REV-0

Akciğer Embolisi Belirtileri

Akciğer embolisinin belirtileri, tıkanmanın yeri ve kansız kalan bölgenin boyutları dahil olmak üzere, birkaç etmene bağlı olarak gelişir. Akciğer embolisinin bazı olası belirtileri şunlardır:

Görünür bir nedeni olmadan

Ansızın soluksuz kalma hissi

Soluk alırken göğüste ağrı

Baygınlık hissi

Öksürükle kanlı balgam çıkartma

Nabızda hızlanma

Akciğer Embolisi Tanısı

Pulmoner embolide erken tanı hayat kurtarıcıdır. Tanı için standart akciğer grafisi, arter kan gazı analizi, EKG, EKO kardiografi, bacak ve baldır toplar damarlarının Dopler ultrasonografisi, akciğer sintigrafileri ve spiral BT gibi yöntemlerden yararlanılır.

Tedavisi:Pulmoner emboli tedavisinde pıhtının büyüklüğüne göre ilaç başlanır.Öncelikle damardan verilen kan sulandırıcılarla pıhtının eritilmesi sağlanır.Koldan yapılacak ilaçlarla ve ağızdan verilecek kan sulandırıcılarla hastanın kandaki INR değerleri kontrol altına alınır.Bunun için doktorunuz ya da hemşireniz sizden günlük kan alır ve INR kontrolünü yapar.

Öneriler

Aşağıdaki önlemler, akciğer embolisini ya da arterlerinizde başka tıkanmalar ya da daralmalara ilişkin tehlikeyi azaltmanızda yardımcı olabilir:Yağ içeriği düşük, liften zengin bir diyet uygulayın
Düzenli olarak fizik egzersiz yapın
Uzun süre oturmanız gerektiğinde, ayağa kalkın, yürüyün ya da bacaklarınızı hareket ettirin

Hep Birlikte Sağlıklı Yarınlar...



Hasta Konforunu ve Rahatlığını Sağlayan Odalarımız



Ziyaretçiler ve Refakatçiler İçin Uygun Bekleme Salonları



Modern Laboratuvarlar



Gelişmiş Tanı ve Tedavi Üniteleri



Laboratuvar, Radyoloji ve Patoloji sonuçlarına
hastane.pau.edu.tr
web adresinden ulaşabilirsiniz.

Randevu

Online Randevu

Web: hastane.pau.edu.tr
Telefon: 0.258 296 60 00-296 60 01

İLETİŞİM

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kınıklı Kampüsü
Acıpayam - Antalya Asfaltı Üzeri
Kınıklı - Denizli

Memnuniyet, Öneri ve Şikayet
infohastane@pau.edu.tr