



**T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ**

“Sağlıklı yaşam, mutlu bireyler, güler yüzlü toplum”

ERİŞKİNDE ŞAŞILIK EL KİTABI



Eriřkinlerin %1'inde řařılık g r lebilmektedir. Bunların  o u  ocukluktan beri bulunan řařılık vakalarıdır. E er eriřkin bir kiřide sonradan řařılık meydana geldiyse diyabet, tiroid hastalı ı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon,  eřitli enfeksiyonlar, t m rler, zehirlenmeler, travma, myastenia gravis, beyin t m rleri yada fel ler arařtırılmalıdır.

Eriřkinde bulunan řařılı ın belirtileri nelerdir?

 ocukluktan beri řařılık bulunuyorsa  ok az belirti bulunabilmektedir. Ancak ileri yařlarda řařılık oluřursa en sık g r len belirti ** ift g rme** olacaktır. Bazı eriřkinlerde g zde a rı, bař a rısı, bařı s rekli belli bir y ne e ik tutmak gibi belirtiler bulunabilir. Dıřa kayma bulunan  ocuk ve eriřkinler g neř ıřı ının altında tek g zlerini kapatmayı tercih ederler.

 ift g rmenin sebebi nedir?

 ocukların aksine eriřkinler yanlıř y ne bakan g zden gelen g r nt y  yok sayamazlar ve bu  ift g rmeye neden olur. Bunun tedavisi tek g z n kapatılması ya da g zlerin tekrar ameliyatla do ru pozisyona getirilmesiyle sa lanır.

Eriřkinde řařılık tedavisi nasıl yapılır?

 ncelikle nedene y nelik tedavi yapılmalıdır. řařılık tedavisinde g zl k kullanımının yanı sıra  zel aletlerle yapılan kaymanın d zeltilmesi tedavisi, kapama tedavisi,  eřitli damlalarla, ila la (botox) tedavi ve cerrahi tedavi uygulanabilir.

Göz egzersizleri: Konverjans yetmezliđi adı verilen okuma ya da alıřırken gözün yeterli alıřmaması gibi özel durumların tedavisinde kullanılır.

Prizmalı gözlükler: Küçük kaymaların tedavisinde kullanılır. ift görmenin azalmasını sağlar.

Enjeksiyon: Bir kaç ay boyunca enjekte edildiđi kası fel eden bir ilacın (botox) kullanılması esasına dayanır. Seçilmiş vakalarda faydalı olan bir yöntemdir.

Ameliyat: Her yařta en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Uyumlu olan vakalarda sınırlı uyuřturma yapılabilir. Ameliyat kozmetik nedenle, ift görmenin azaltılması, gözlerin birlikte kullanılmasının sağlanması amacıyla yapılabilir. Ancak her ameliyatta olduđu gibi bu ameliyatlarında riskleri mevcuttur. ok nadir görülen bu riskler; geređinden fazla düzeltme, az düzeltme, ift görme, görme azalması, mikrop kapma, yara yeri kistleri, hafif kanama olabilir.

Hep Birlikte Sağlıklı Yarınlara...



**Hasta Konforunu ve Rahatlığını
Sağlayan Odalarımız**



**Ziyaretçiler ve Refakatçiler için
Uygun Bekleme Salonları**



Modern Laboratuvarlar



Gelişmiş Tanı ve Tedavi Uniteleri



Laboratuvar, Radyoloji ve
Patoloji sonuçlarına
hastane.pau.edu.tr
web adresinden ulaşabilirsiniz.

Randevu

Online Randevu

Web: hastane.pau.edu.tr
Telefon : 0.258 296 60 00-296 60 01

İLETİŞİM

*Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kınıklı Kampüsü
Acıpayam - Antalya Asfaltı Üzeri
Kınıklı - Denizli*

Memnuniyet, Öneri ve Şikayet
infohastane@pau.edu.tr